ZIP
ВЕРТИКАЛНИ СЕННИЦИ
С ЦИП



ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

ZIP ЕКРАН
60

МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ



МИНИМАЛНИ РАЗМЕРИ

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Zip Screen 60 е предназначен за по-големи повърхности.
Във вътрешността на водачите има патентовани швейцарски пластмасови пружини, които осигуряват перфектна работа, дори и след леки (до 3 см) деформации поради време или атмосферни условия.
Добрата работа изисква допълнителна тежест върху противотежестта и строг паралелизъм на водачите.

С използването на въведените от нас перфорирани платове постигаме засенчване, уединение, както и леко проветряване на пространството.
Идеален е за вертикално странично покритие на тенти перголи, биоклиматични или други конструкции. Възможна е и ръчна работа.



ZIP ЕКРАН
50

МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ

МИНИМАЛНИ РАЗМЕРИ

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Zip Screen 50 е проектиран да покрива малки празнини.
Идеален е за външно засенчване на прозорци или други отвори.
Вътре във водачите има възможност за поставяне на пружини (с помощта на гума).

Пълно затъмнение на пространството може да се постигне с помощта на pvc блокаути. Разбира се, могат да се използват и перфорирани платове с всичките им предимства. Най-добре е да избягвате използването на желатин в конструкции с цип. Този модел поддържа само електрическо задвижване.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАСЕТА

Височина на квадрата до 3м



Голяма височина до 4м



РЪКОВОДСТВА



ЗИР водач
60мм



ЗИР водач
50мм



Водачът
Б.Т.